

# MANUAL DE INSTALACIÓN DEL APLICATIVO

Organizaciones políticas transparentes: paso a paso

Apoyan









Netherlands Institute for Multiparty Democracy



LO NECESARIO PARA COMENZAR

# Requisitos del sistema

Para instalar y ejecutar este aplicativo su ordenador debe cumplir con los siguientes requisitos:



#### Espacio en disco

Esta instalación requiere de 300 megabytes de espacio libre en el disco duro.



#### Navegador web

Puede usar cualquier navegador web actualizado, independientemente del servidor web local que desee instalar.

Le recomendamos usar Google Chrome o Firefox, este último es Software Libre.



Puede obtener Google Chrome en el siguiente enlace: http://www.google.es/chrome/browser/desktop/



Puede obtener Firefox en el siguiente enlace: http://www.google.es/chrome/browser/desktop/



#### Servidor web

Para abrir el Aplicativo, se requiere la instalación de un servidor web local, para ello puede instalar en su equipo cualquier servidor web local.. **Debe recordar activar el servidor antes de iniciar la aplicación en su navegador.** 

Recomendamos la instalación del servidor local que viene con el navegador Google Chrome.

Si no le es posible o no desea instalar Google Chrome, también se proveen instrucciones para la instalación del servidor web Apache, el cual es Software Libre.

A continuación encontrará las instrucciones a seguir para instalar el servidor web local de su preferencia. Recuerde que sólo debe instalar uno de ellos para acceder al Aplicativo.

#### Tenga en cuenta

La mayoría de los ordenadores cumplen con estos requisitos, sin embargo verifique y tenga en cuenta estas recomendaciones para su correcto funcionamiento.

### NO OLVIDAR Antes de iniciar



**Paso 1. Organizaciones Políticas Transparentes: paso a paso** es una aplicación local, para usarla en varios ordenadores debe realizar la instalación en cada uno de ellos.

**Paso 2.** Para acceder al Aplicativo, debe descargar la carpeta "**OPTransparentes**" desde las páginas web de las entidades que apoyaron el desarrollo ó acceder a la carpeta contenida en el CD o memoria USB que le fue entregada a su partido o movimiento.

**Paso 3.** Guarde la carpeta "**OPTransparentes**" en su ordenador.

**Paso 4.** No cambie de ubicación la carpeta "**OPTransparentes**" de su ordenador. De igual forma no suprima o modifique el contenido de los archivos contenidos en esta carpeta.



# Instalación en servidor web Google Chrome

### PRIMEROS PASOS Instalación en servidor web Google Chrome

**Paso 1.** El proceso comienza trasladando la carpeta - **OPTransparentes** - a su ordenador.



**OPTransparentes** 

**Paso 2.** Abra su navegador Google Chrome, copie y pegue el siguiente enlace en la barra del navegador para instalar el servidor web:

https://chrome.google.com/webstore/detail/web-server-for-chrome/ofhbbkphhbklhfoeikjpcbhemlocgigb

Nueva pestaña X				
← → C 🏠 🗅 https://chrome.google.com/webstore/detail/web-server-for-chrome/ofhbbkphhbklhfoeikjpcbhemlocg	gb	0	۵	:
Aplicaciones				

Paso 3. Una vez haga Enter en la barra del navegador, pulse "AGREGAR A CHROME":



Paso 4. Es necesario que confirme la instalacióndando click en el botón "Agregar aplicación":



## Instalación en servidor web Google Chrome

Paso 5. Ejecute la aplicación pulsando el icono con nombre "Web Server":



Paso 6. Es necesario que ubique la carpeta - OPTransparentes - en su ordenador a través del botón "CHOOSE FOLDER":



esta carpeta en su ordenador.

**Paso 7.** A continuación, debe seleccionar todas las opciones:



### Instalación en servidor web Google Chrome

**Paso 8.** Por último pulse el enlace "http://127.0.0.1:8887":

Web Server for Chrome
Please leave a review to help others find this software.
CHOOSE FOLDER Current: /OPTransparentes
Web Server: STARTED
Web Server URL(s)
• <u>http://127.0.0.1:8887</u>

**Paso 9.** Ha ingresado al Aplicativo - Organizaciones Políticas Transparentes: paso a paso, puede comenzar a operarlo:



**Paso 10.** Una vez haya cerrado el Aplicativo y desee volver a abrirlo, ingrese en Google Chrome el enlace "http://127.0.0.1:8887" y pulse Enter:







### PRIMEROS PASOS Instalación en servidor web Apache

**Paso 1.** El proceso comienza trasladando la carpeta - **OPTransparentes** - a su ordenador.



**Paso 2.** En ordenadores cuyo sistema operativo esta basado en Windows se deben tener presenten las siguientes variaciones en la instalación - **Arquitectura de 32 bits o Arquitectura de 64 bits**.



**Paso 2 - 1.** Si su sistema operativo está basado en una arquitectura de 32 bits, abra su navegador, copie y pegue el siguiente enlace en la barra de navegación para instalar el servidor web:

https://www.apachelounge.com/download/VC14/binaries/httpd-2.4.23-win32-VC14.zip



**Paso 2 - 2.** Si su sistema operativo está basado en una arquitectura de 64 bits, abra su navegador, copie y pegue el siguiente enlace en la barra de navegación para instalar el servidor web:

https://www.apachelounge.com/download/VC14/binaries/httpd-2.4.23-win64-VC14.zip



**Paso 3.** Descomprima el archivo de instalación.



**Paso 4.** Arrastre la carpeta descomprimida "**Apache24**" en la raíz de la carpeta C de su sistema. La nueva ubicación quedará programada - **C:/Apache24** - como se muestra a continuación:

📕   🔄 📮   Apache24							- 0	$\times$
File Home Share	View							^ 🕐
Pin to Quick Copy Paste	Cut Copy path Paste shortcut	Move Copy to*	elete Rename	New folder	item <del>*</del> access <del>*</del> Pr	operties	Select all Select none	ion
Clipboard		Organiz	te	New		Open	Select	
← → ~ ↑  → This P	C > TI1070760	0B (C:) > Apache24	2			ٽ ~	Search Ap	9
This PC	Name	^	Dat	e modified	Туре	Size		^
Desktop	bin		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
🔂 Documents	cgi-bin		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
Downloads	conf		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
b Music	error		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
Dictures	htdocs		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
Fictures	icons		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
Videos	include		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
LI10707600B (C:)	lib		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
(E:)	logs		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
(5)	manual		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
(E:)	modules		23/	11/2016 12:15 a	File folder			
🚽 Network 🗸 🗸	ABOUT_APA	CHE	23/	11/2016 12:14 a	Text Docun	nent 14 l	(B	~
19 items								

**Paso 5.** Copie y pegue la carpeta "**OPTransparentes**", en la carpeta "htdocs" que a su vez está contenida en "**Apache24**". De modo que la nueva ruta sea:

#### C:/Apache24/htdocs/OPTransparentes

📙 🖂 🤿 🗍 🗢 htdocs				- 🗆 X		
File Home Share View				~ <b>(</b> )		
Image: Pin to Quick access     Copy     Paste     Copy path       Pin to Quick access     Copy     Paste     Paste       Cipboard     Cipboard     Cipboard	Move to  Copy to  Cop	New folder	Properties Open *	Select all Select none Invert selection Select		
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ This PC > TI10707600B (C:) > Apache24 > htdocs $\bigcirc$ $\checkmark \circlearrowright$ Search ht $\wp$						
This PC Name	^	Date modified	Туре	Size		
Desktop e index		23/11/2016 12:	15 a HTML File	1 KB		
Documents OPTranspar	entes	22/11/2016 11:	53 File folder			
		K				
b Music						
E Pictures						
Videos						
🛀 TI10707600B (C:) 🗸 <				>		
2 items 1 item selected						

**Paso 6.** Diríjase a la carpeta **C:/Apache24/bin**, localice el archivo **httpd.exe** y haga clic sobre él con el botón derecho del mouse; luego en el menú emergente, seleccione **"Crear acceso directo**".



**Paso 7.** Ejecute el archivo **httpd.exe** haciendo doble clic en el icono de **acceso directo** creado anteriormente. A continuación aparecerá una ventana acompañada del Firewall de Windows. Debe hacer clic en el botón "Permitir acceso".



**Paso 8.** Inicie su navegador preferido y en la barra de direcciones introduzca el siguiente enlace: **localhost/OPTransparentes** 



**Paso 9.** Para volver al aplicativo en cualquier otro momento, simplemente vuelva al **paso 7** de esta sección, ejecute su acceso directo **httpd** y a continuación abra la aplicación en su navegador preferido como se explica en el **paso 8** de esta sección.